



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ  
**АО «КЕЛЕТ»**

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.05.2023 г.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО



Автоматические насосные станции с электронным управлением, преобразователем частоты предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

### Принцип работы

Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. Тогда мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трех- или четырех насосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включаются третий и четвертый насосы. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.

Когда уменьшается потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.

### Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Доступная цена
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
- Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электросеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.05.2023 г.

СН-КЕЛЕТ-ЭКО:

Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц.

Один частотный преобразователь на все насосы.

Температура перекачиваемой жидкости +40°C.

Гидроаккумулятор (в комплектацию не входит).

Защита от «сухого хода» (в комплектацию не входит).

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
АО "КЕЛЕТ"  
СН-КЕЛЕТ ЭКО**

Курс ЦБРФ KZT/RUB: (4 знака после запятой)		0,1851	Курс перевода:		0,1944	Скидка:	0%
Код	Обозначение	*Производительность станции, мин-макс, м <sup>3</sup> /час	*Напор, Мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидкой:
15.01.03.047	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170	3,6-14,4	38-22	1,1+1,1	65\50	1 580 000	274 180
15.01.03.048	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190	3,6-16,8	46-26	1,5+1,5	65\50	1 640 000	284 592
15.01.03.049	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-14,4	51-29	1,5+1,5	65\50	1 840 000	319 298
15.01.03.050	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-14,4	98-40	2,2+2,2	65\50	1 940 000	336 651
15.01.03.051	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В	2,4-16,8	58-30	1,5+1,5	65\50	1 750 000	303 680
15.01.03.052	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А	2,4-19,2	67-32	2,2+2,2	65\50	1 790 000	310 621
15.01.03.053	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В	6-26,4	36-23	1,5+1,5	80\50	1 650 000	286 327
15.01.03.054	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160А	6-30	45,5-27	2,2+2,2	80\50	1 690 000	293 268
15.01.03.055	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С	4,8-30	66,5-36	3+3	100\80	2 350 000	407 799
15.01.03.056	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А	4,8-30	112-74	7,5+7,5	100\80	2 730 000	473 741
15.01.03.057	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В	12-48	73-46	5,5+5,5	100\80	2 500 000	433 829
15.01.03.058	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А	12-48	85-60	7,5+7,5	100\80	2 750 000	477 211
15.01.03.059	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А	6-54	48,5-36	4+4	100\100	2 320 000	402 593
15.01.03.060	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В	12-108	38,5-13	4+4	100\100	2 320 000	402 593
15.01.03.061	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-12	46-20	1+1	50\50	1 320 000	229 062
15.01.03.062	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-12	72-36	1,5+1,5	50\50	1 370 000	237 738
15.01.03.063	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-20	38,5-27	1,5+1,5	65\65	1 410 000	244 680
15.01.03.064	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-20	56-40	2,2+2,2	65\65	1 440 000	249 885
15.01.03.065	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-32	55-29	3+3	80\65	1 580 000	274 180
15.01.03.066	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-32	74-43	4+4	80\65	1 610 000	279 386
15.01.03.067	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	50\50	1 790 000	310 621
15.01.03.180	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-47	55-32	4+4	100\100	2 150 000	373 093
15.01.03.068	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	100\100	2 170 000	376 563
15.01.03.181	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	2 440 000	423 417
15.01.03.069	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	2 500 000	433 829
15.01.03.182	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	2 650 000	459 858
15.01.03.070	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	2 120 000	367 887
15.01.03.183	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	2 390 000	414 740

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
 www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

**Алматы**  
 +7 (727) 313-20-68  
 +7 (747) 094-03-21  
 osa@kelet.kz

**Нур-Султан**  
 +7 (7172) 55-93-94  
 +7 (7172) 55-93-96  
 astana@kelet.kz

**Караганда**  
 +7 (7212) 55-93-53  
 +7 (7212) 55-93-50  
 karaganda@kelet.kz

**Актобе**  
 +7 (7132) 70-46-89  
 +7 (7132) 70-46-92  
 aktobe@kelet.kz

**по Казахстану**  
 +7 (727) 313-21-37  
 +7 (747) 094-03-26  
 opp@kelet.kz

# ПРАЙС-ЛИСТ АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.05.2023 г.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность станции, м <sup>3</sup> /час	*Напор, Max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидкой:
15.01.03.071	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	2 410 000	418 211
15.01.03.184	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	2 560 000	444 240
15.01.03.185	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	2 630 000	456 388
15.01.03.072	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-80	37-19,5	4+4	100\100	2 510 000	435 564
15.01.03.073	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-80	55,5-29,5	5,5+5,5	100\100	2 890 000	501 506
15.01.03.074	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-80	76-40	7,5+7,5	100\100	3 110 000	539 683
15.01.03.075	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-116	48,5-28	7,5+7,5	150\150	3 240 000	562 242
15.01.03.076	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-170	40-15	7,5+7,5	150\150	3 200 000	555 300
15.01.03.077	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-21,6	38-22	1,1+1,1+1,1	80\65	1 930 000	334 916
15.01.03.078	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-25,2	46-26	1,5+1,5+1,5	80\65	2 020 000	350 534
15.01.03.079	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-21,6	51-29	1,5+1,5+1,5	80\65	2 320 000	402 593
15.01.03.080	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-21,6	98-40	2,2+2,2+2,2	80\65	2 470 000	428 623
15.01.03.081	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2-25,2	58-30	1,5+1,5+1,5	80\65	2 190 000	380 034
15.01.03.082	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-28,8	67-32	2,2+2,2+2,2	80\65	2 240 000	388 710
15.01.03.083	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	6-39,6	36-23	1,5+1,5+1,5	100\65	2 050 000	355 740
15.01.03.084	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A	6-45	45,5-27	2,2+2,2+2,2	100\65	2 090 000	362 681
15.01.03.085	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-45	66,5-36	3+3+3	125\100	3 070 000	532 741
15.01.03.086	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-45	112-74	7,5+7,5+7,5	125\100	3 600 000	624 713
15.01.03.087	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-72	73-46	5,5+5,5+5,5	125\100	3 330 000	577 860
15.01.03.088	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-72	85-60	7,5+7,5+7,5	125\100	3 630 000	629 919
15.01.03.089	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-81	48,5-36	4+4+4	125\100	3 010 000	522 330
15.01.03.090	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-162	38,5-13	4+4+4	125\100	3 000 000	520 594
15.01.03.091	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-18	46-20	1+1+1	65\65	1 560 000	270 709
15.01.03.092	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-18	72-36	1,5+1,5+1,5	65\65	1 630 000	282 856
15.01.03.093	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-30	38,5-27	1,5+1,5+1,5	80\80	1 680 000	291 533
15.01.03.094	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-30	56-40	2,2+2,2+2,2	80\80	1 720 000	298 474
15.01.03.095	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3	4-48	55-29	3+3+3	100\80	1 930 000	334 916
15.01.03.096	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4	4-48	74-43	4+4+4	100\80	1 970 000	341 857
15.01.03.097	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-13,2	106-59	1,5+1,5+1,5	65\65	2 260 000	392 181
15.01.03.186	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-70,5	55-32	4+4+4	125\125	2 770 000	480 682
15.01.03.098	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-70,5	68-38	4+4+4	125\125	2 810 000	487 623

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.05.2023 г.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА**

**АО "КЕЛЕТ"  
СН-КЕЛЕТ ЭКО**

Код	Обозначение	*Производительность, мин-станции, м³/час	*Напор, мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидкой:
15.01.03.187	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	3 210 000	557 036
15.01.03.099	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	3 300 000	572 654
15.01.03.188	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	3 490 000	605 625
15.01.03.100	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	2 730 000	473 741
15.01.03.189	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	3 120 000	541 418
15.01.03.101	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	3 160 000	548 359
15.01.03.190	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	3 350 000	581 330
15.01.03.191	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	3 450 000	598 683
15.01.03.102	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-120	37-19,5	4+4+4	150\150	3 800 000	659 419
15.01.03.103	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-120	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5	150\150	3 920 000	680 243
15.01.03.104	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-120	76-40	7,5+7,5+7,5	150\150	4 210 000	730 567
15.01.03.105	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-174	48,5-28	7,5+7,5+7,5	200\200	4 400 000	763 538
15.01.03.106	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-255	40-15	7,5+7,5+7,5	200\200	4 350 000	754 861
15.01.03.110	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-28,8	38-22	1,1+1,1+1,1+1,1	100\80	2 290 000	397 387
15.01.03.111	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-33,6	46-26	1,5+1,5+1,5+1,5	100\80	2 400 000	416 475
15.01.03.112	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-28,8	51-29	1,5+1,5+1,5+1,5	100\65	2 800 000	485 888
15.01.03.113	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-28,8	98-40	2,2+2,2+2,2+2,2	100\65	3 000 000	520 594
15.01.03.114	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2,4-33,6	58-30	1,5+1,5+1,5+1,5	100\80	2 630 000	456 388
15.01.03.115	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-38,4	67-32	2,2+2,2+2,2+2,2	100\80	2 700 000	468 535
15.01.03.116	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	6-52,8	36-23	1,5+1,5+1,5+1,5	125\80	2 440 000	423 417
15.01.03.117	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A	6-60	45,5-27	2,2+2,2+2,2+2,2	125\80	2 500 000	433 829
15.01.03.118	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-60	66,5-36	3+3+3+3	150\125	3 800 000	659 419
15.01.03.119	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-60	112-74	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	4 490 000	779 156
15.01.03.120	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-96	73-46	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	4 180 000	725 361
15.01.03.121	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-96	85-60	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	4 540 000	787 832
15.01.03.122	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-108	48,5-36	4+4+4+4	150\125	3 710 000	643 801
15.01.03.123	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-216	38,5-13	4+4+4+4	150\125	3 540 000	614 301
15.01.03.124	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-24	46-20	1+1+1+1	65\65	1 770 000	307 151
15.01.03.125	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-24	72-36	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	1 860 000	322 769
15.01.03.126	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-40	38,5-27	1,5+1,5+1,5+1,5	100\100	1 950 000	338 386
15.01.03.127	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-40	56-40	2,2+2,2+2,2+2,2	100\100	1 950 000	338 386

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.05.2023 г.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА**

**АО "КЕЛЕТ"  
СН-КЕЛЕТ ЭКО**

Код	Обозначение	*Производительность, м³/час	*Напор, мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидкой:
15.01.03.128	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-64	55-29	3+3+3+3	125\100	2 280 000	395 652
15.01.03.129	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-64	74-43	4+4+4+4	125\100	2 480 000	430 358
15.01.03.130	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	2 690 000	466 800
15.01.03.192	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-94	55-32	4+4+4+4	150\125	3 370 000	584 801
15.01.03.131	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	150\125	3 430 000	595 213
15.01.03.193	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-94	81-47	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	3 950 000	685 449
15.01.03.132	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-94	94-65	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	4 070 000	706 273
15.01.03.194	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-94	108-62	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	4 310 000	747 920
15.01.03.133	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	150\125	3 320 000	576 124
15.01.03.195	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-114	58-30	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	3 840 000	666 360
15.01.03.134	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-114	71-38	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	3 900 000	676 772
15.01.03.196	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-114	86-45	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	4 130 000	716 685
15.01.03.197	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-114	99-52	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	4 250 000	737 508
15.01.03.135	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-160	37-19,5	4+4+4+4	200\150	4 170 000	723 626
15.01.03.136	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-160	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5+5,5	200\150	4 930 000	855 510
15.01.03.137	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-160	76-40	7,5+7,5+7,5+7,5	200\150	5 290 000	917 981
15.01.03.138	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-232	48,5-28	7,5+7,5+7,5+7,5	250\250	5 570 000	966 570
15.01.03.139	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-340	40-15	7,5+7,5+7,5+7,5	250\250	5 500 000	954 422

\*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Код	Обозначение	*Производительность, м³/час	*Напор, мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидкой:
15.01.03.256	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	50\50	1 680 000	291 533
15.01.03.257	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4	2,4-47	2,4-47	4+4	100\100	2 100 000	364 416
15.01.03.258	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	100\100	2 130 000	369 622
15.01.03.259	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	2 360 000	409 534
15.01.03.260	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	2 410 000	418 211
15.01.03.261	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	2 540 000	440 770
15.01.03.262	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	2 070 000	359 210
15.01.03.263	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	2 310 000	400 858
15.01.03.264	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	2 340 000	406 064
15.01.03.265	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	2 470 000	428 623
15.01.03.266	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	2 520 000	437 299
15.01.03.267	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	3 090 000	536 212
15.01.03.268	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	3 160 000	548 359
15.01.03.269	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	3 320 000	576 124
15.01.03.270	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	2 660 000	461 594
15.01.03.271	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	3 000 000	520 594
15.01.03.272	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	3 060 000	531 006
15.01.03.272	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	3 210 000	557 036
15.01.03.273	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	3 280 000	569 183
15.01.03.274	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	2 460 000	426 887
15.01.03.275	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4	2,4-94	55-32	4+4+4+4	150\125	3 280 000	569 183

15.01.03.276	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	150\125	<b>3 340 000</b>	<b>579 595</b>
15.01.03.277	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-94	81-47	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	<b>3 790 000</b>	<b>657 684</b>
15.01.03.278	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-94	94-65	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	<b>3 890 000</b>	<b>675 037</b>
15.01.03.279	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-94	108-62	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	<b>4 090 000</b>	<b>709 743</b>
15.01.03.280	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	150\125	<b>3 230 000</b>	<b>560 506</b>
15.01.03.281	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-114	58-30	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	<b>3 680 000</b>	<b>638 595</b>
15.01.03.282	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-114	71-38	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	<b>3 750 000</b>	<b>650 743</b>
15.01.03.283	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-114	86-45	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	<b>3 940 000</b>	<b>683 714</b>
15.01.03.284	CH-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-114	99-52	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	<b>4 040 000</b>	<b>701 067</b>

**Сопутствующие товары:****Гидроаккумуляторы**

Код	Обозначение	Изображение	Объем, л	Присоед. размер	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидкой:
10.25.20.001	<b>24 СТ1</b>		<b>20</b>	<b>G1"</b>	<b>13 700</b>	<b>2 378</b>
10.25.20.002	<b>50 СТТ1</b>		<b>50</b>	<b>G1"</b>	<b>29 500</b>	<b>5 120</b>
10.25.20.003	<b>100 СТ1</b>		<b>90</b>	<b>G1"</b>	<b>35 500</b>	<b>6 161</b>
10.25.20.004	<b>100 СТТ1</b>		<b>100</b>	<b>G1"</b>	<b>40 300</b>	<b>6 994</b>
10.25.19.008	<b>24VT</b>		<b>20</b>	<b>G1"</b>	<b>12 600</b>	<b>2 187</b>
10.25.19.009	<b>24VTТ</b>		<b>24</b>	<b>G1"</b>	<b>13 300</b>	<b>2 308</b>
10.25.19.001	<b>50 FT</b>		<b>36</b>	<b>G1"</b>	<b>21 600</b>	<b>3 749</b>
10.25.19.010	<b>50 FTT</b>		<b>50</b>	<b>G1"</b>	<b>29 500</b>	<b>5 120</b>
10.25.19.002	<b>100 FT</b>		<b>80</b>	<b>G1"</b>	<b>35 500</b>	<b>6 161</b>
10.25.19.011	<b>100 FTT</b>		<b>100</b>	<b>G1"</b>	<b>40 300</b>	<b>6 994</b>
10.25.19.012m	<b>200 FTT</b>		<b>200</b>	<b>G1"-1/2</b>	<b>181 500</b>	<b>31 496</b>
10.62.20.005	<b>M200ГГ</b>		<b>200</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>129 300</b>	<b>22 438</b>
10.25.19.013m	<b>300 FTT</b>		<b>300</b>	<b>G1"-1/2</b>	<b>210 700</b>	<b>36 564</b>

**Шланг гибкий**

15.25.10.001	<b>Шланг гибкий</b>	FN100-03, 1000мм, G1-G1	<b>5 740</b>	<b>997</b>
10.20.30.019	<b>Шланг гибкий</b>	TF/10, 1000мм, G1-G1	<b>11 600</b>	<b>2 013</b>

**Защита от сухого хода (Опция)**

	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 50, 65, 80 мм	<b>38 000</b>	<b>6 595</b>
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 100, 125, 150 мм	<b>60 000</b>	<b>10 412</b>
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 200, 250 мм	<b>114 000</b>	<b>19 783</b>

**Реле протока**

	<b>Реле протока</b>	FS51-1	<b>29 900</b>	<b>5 189</b>
--	---------------------	--------	---------------	--------------

**Поплавковое реле**

10.20.23.009	<b>Поплавковое реле</b>	0315/5 5 mt. PVC	<b>16 600</b>	<b>2 881</b>
--------------	-------------------------	------------------	---------------	--------------

**Преобразователь давления**

45.57.10.001	<b>Преобразователь давления</b>	XMLP010BD71F, 0-10 bar	<b>40 600</b>	<b>7 046</b>
45.57.10.002	<b>Преобразователь давления</b>	XMLP016BD71F, 0-16 bar	<b>40 600</b>	<b>7 046</b>

**Коннектор**

	<b>Коннектор M12</b>	XZCC12FCM40B	<b>4 100</b>	<b>712</b>
--	----------------------	--------------	--------------	------------

**Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня**

	<b>Ethernet порт в составе CH-КЕЛЕТ ЭКО</b>		<b>договорная</b>	<b>договорная</b>
--	---	--	-------------------	-------------------

\* применим только для двух- и трёх- насосных станций. (**ВАЖНО!** Для четырёхнасосных станций применение опции Ethernet порт - не возможно!)

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.